

**GRAZAX®**

Allergen immunterapi i tablettform för behandling av gräspollenallergi. Tabletten innehåller standardiserat allergenextrakt av gräspollen (75 000 SQ-T *phleum pratense*).¹

INDIKATION

Sjukdomsmodifierande behandling av gräspollen-inducerad rinit och konjunktivit hos vuxna och barn från 5 år, med okontrollerade symtom trots användning av symtomlindrande läkemedel, och diagnostiserade med ett positivt hudpricktest och/eller specifik IgE-test för gräspollen.¹



INLEDA BEHANDLING MED GRAZAX®

Behandling kan startas under hela året. Det rekommenderas att första tabletten tas under medicinsk övervakning och att patienten övervakas under minst en halvtimme för att möjliggöra diskussion och eventuell behandling av omedelbara biverkningar.

Klinisk effekt på gräspolleninducerad allergisk rinit och konjunktivit under gräspollensäsongen kan förväntas när behandlingen startar minst 4 månader innan gräspollensäsongen förväntas börja, om behandlingen inleds 2-3 månader innan pollen-säsongen kan viss effekt också erhållas.¹

Om ingen relevant symtomförbättring observeras under den första pollensäsongen finns det ingen indikation för att fortsätta behandlingen. För **långtidseffekt och sjukdomsmodifierande effekt rekommenderas fortsatt daglig behandling i 3 på varandra följande år.**¹



- Tabletten tas ut ur blisterförpackningen med torra fingrar. Tryck inte tabletten genom folien, det kan skada tabletten eftersom den är spröd. Vik istället upp folien från det markerade hörnet och dra sedan av folien.
- Tabletten placeras under tungan, där den löses upp på några få sekunder.
- Undvik att svälja 1 minut efter tabletten tagits.
- Undvik att äta och dricka i 5 minuter efter tabletten tagits.
- Tabletten tas en gång om dagen i 3 år.

KONTRAINDIKATIONER

- Patienter med okontrollerad- eller svår astma; (**vuxna:** $FEV_1 < 70\%$ av förväntade värdet efter adekvat farmakologisk behandling, **barn:** $FEV_1 < 80\%$ av förväntade värdet efter adekvat farmakologisk behandling).¹
- Malignitet eller systemiska sjukdomar som påverkar immunsystemet såsom exempelvis autoimmuna sjukdomar, immunkomplexsjukdomar och immundefekter.¹
- Inflammatoriska tillstånd i munhålan med svåra symtom, exempelvis oral lichen planus med munsår eller svår oral mykos.¹
- Överkänslighet mot något hjälpämne i tabletten.¹

BIVERKNINGAR

GRAZAX® tolereras väl och har en säkerhetsprofil som möjliggör medicinering i hemmet.

Patienten bör informeras om att milda till måttliga lokala allergiska reaktioner kan inträffa inom de första dagarna.²

Vanligen startar rektionen inom 5 minuter efter intag av GRAZAX® och avtar efter några minuter till timmar. De vanligaste rapporterade biverkningarna är oral klåda, halsirritation och ödem i munnen. Svårare lokala eller systemiska allergiska reaktioner kan förekomma.¹

Ett sätt att underlätta biverkningar är att tidigt uppmärksamma dem och behandla med symtomlindrande läkemedel (t ex antihistamin).²

Lokala allergiska reaktioner är den vanligaste orsaken till att patienterna avbryter behandlingen. Därför är det viktigt att informera patienterna om vilka reaktioner de kan förvänta sig och vad som kan göras för att minska besvären.³

GRAZAX® - ETT BEHANDLINGSLTERNATIV FÖR PATIENTER SOM BESVÄRAS MED GRÄSPOLLEN-ALLERGI¹

Till vilka patienter?

Till vuxna och barn från 5 år för behandling av gräspollen-inducerad rinit och konjunktivit, med okontrollerade symtom trots användning av symtomlindrande läkemedel, och diagnostiserade med ett positivt hudpricktest och/eller specifik IgE-test för gräspollen.¹

Varför?

För att styra om immunsystemet, öka toleransen och påverka sjukdomsutvecklingen, och därmed få färre symtom och minskat behov av symtomlindrande läkemedel under och efter avslutad behandling.³

Hur?

Första tabletten tas på mottagningen, därefter behandling i hemmet en gång dagligen i tre år.¹

Referenser: 1. GRAZAX® produktresumé, 2. Kiotseridis et al. Primary Care Respiratory Medicine (2018) 28:4 ; doi:10.1038/s41533-018-0072-z, 3. Calderon et al. Clinical & Translational Allergy 2012:2:20

GRAZAX® (allergenextrakt, *Phleum pratense*) frystorkad sublingual tablett, 75 000 SQ-T. Rx, F endast när bästa möjliga symtomdämpande behandling inte ger ett tillfredsställande resultat.

Indikation: Sjukdomsmodifierande behandling av gräspolleninducerad rinit och konjunktivit hos vuxna och barn från fem år, med kliniskt relevanta symtom och diagnostiserade med ett positivt hudpricktest och/eller specifik IgE-test för gräspollen.

Kontraindikationer: Överkänslighet mot något hjälpämne. Malignitet eller systemiska sjukdomar som påverkar immunsystemet. Inflammatoriska tillstånd i munhålan med svåra symtom. Okontrollerad eller svår astma (vuxna: FEV₁ <70% / barn: FEV₁ <80% av förväntade värdet efter adekvat farmakologisk behandling).

Senaste översyn av produktresumén: 2024-12-20. För ytterligare information och priser se www.fass.se. ALK Nordic A/S, Danmark Filial, www.alk.se